



PT. PUTERATEL  
ANDALAN SUKSES

JAKARTA, INDONESIA



2025

# KATALOG PRODUK

[paz.co.id](http://paz.co.id)

PAZ

## DAFTAR ISI

ODC-B	<b>01</b>	ODP with Solid Splitter	<b>15</b>
ODCC 144 Core	<b>02</b>	ODP 8-24 Core	<b>16</b>
ODCC 288 Core	<b>03</b>	Preconnector	<b>17</b>
ODCC 576 Core	<b>04</b>	OTB 12 Core	<b>18</b>
Drop Core	<b>05</b>	OTB 24 Core	<b>19</b>
S Clamp Spring	<b>06</b>	OTB 48 Core	<b>20</b>
Patch Cord	<b>07</b>	OTB 96 Core	<b>21</b>
Closure Dome	<b>08</b>	OTB 144 Core	<b>22</b>
ODP Pedestal	<b>09</b>	Closure In-line 12-24	<b>23</b>
Roset 2 Core	<b>10</b>	Closure In-line 48-144	<b>24</b>
OTB Wall	<b>11</b>	Closure In-line 264-288	<b>25</b>
Roset	<b>12</b>		
Handhole Pit	<b>13</b>		
Splitter	<b>14</b>		



## **ODC-B**

OPTICAL DISTRIBUTION  
CABINET 48 CORE

## DESKRIPSI PRODUK

Optical Distribution Cabinet 48 Core (ODCB) memiliki 6 space splitter untuk 1:2, 1:4, 1:8, dan 1:16. Tersedia 16 input/output.

## SPESIFIKASI

Berat : 8kg

Dimensi : 480mm x 380mm x 140mm



## **ODCC 144 Core**



**OPTICAL DISTRIBUTION  
CABINET 144 CORE**

## DESKRIPSI PRODUK

Optical Distribution Cabinet (ODC) 144 port [Small], menggunakan rangka dalam stainless steel dan adaptor SC, LC, FC UPC/APC. Terdapat space untuk SPLITTER/PLC 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, dan 1x32. Jumlah splitter minimal 18 splitter dan kapasitas parking lot 32 unit, dengan sistem knockdown. Produk ini juga anti karat dan anti ultraviolet.

## SPESIFIKASI

Berat : 60kg  
Dimensi : 1440mm x 550mm x 300mm  
Bahan : Sheet Moulding Compound (SMC)  
Kapasitas : 144 port



## **ODCC 288 Core**



**OPTICAL DISTRIBUTION  
CABINET 288 CORE**

## DESKRIPSI PRODUK

Optical Distribution Cabinet (ODC) 288 port [Medium], menggunakan rangka dalam stainless steel dan adaptor SC, FC, LC UPC/APC. Terdapat space untuk SPLITTER/PLC 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, dan 1x32. Jumlah splitter minimal 36 splitter dan kapasitas parking lot 64 unit, dengan sistem knockdown. Produk ini juga anti karat dan anti ultraviolet.

## SPESIFIKASI

Berat : 85kg  
Dimensi : 1550mm x 750mm x 350mm  
Bahan : Sheet Moulding Compound (SMC)  
Kapasitas : 288 port



**ODCC**  
**576 Core**

OPTICAL DISTRIBUTION  
CABINET 576 CORE



## DESKRIPSI PRODUK

Optical Distribution Cabinet (ODC) 576 port [Large], menggunakan rangka dalam stainless steel dan adaptor SC, LC, FC UPC/APC. Terdapat space untuk SPLITTER/PLC 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, dan 1x32. Jumlah splitter minimal 72 splitter dan kapasitas parking lot 64x2, dengan sistem knockdown. Produk ini juga anti karat dan anti ultraviolet.

## SPESIFIKASI

Berat : 90kg  
Dimensi : 1550mm x 750mm x 600mm  
Bahan : Sheet Moulding Compound (SMC)  
Kapasitas : 576 port



## Drop Core



## DESKRIPSI PRODUK

Drop core 1 atau 2 core mempunyai 2 tipe core yang panjangnya bisa di customize sesuai kebutuhan. Drop core kami juga tersedia dengan sling atau non-sling.

## SPESIFIKASI

Tipe : G657 A1/A2  
Core : 1 core dan 2 core  
Panjang : Custom



## S Clamp Spring



## DESKRIPSI PRODUK

S clamp spring untuk fiber optik adalah penjepit berbentuk "S" dengan pegas yang berfungsi menahan dan meredam tarikan kabel agar tetap rapi, stabil, dan aman dari kerusakan.

## SPESIFIKASI

Berat : 30g  
Material : Stainless Steel 304  
Dimensi : 73,5mm x 20mm x 8,5mm



## Patch Cord



## DESKRIPSI PRODUK

Patch cord single mode dan multi mode bisa di customize panjang dan connector sesuai kebutuhan.

## SPESIFIKASI

Type : Single mode dan Multi Mode  
- **Single Mode : G652D, G655, dan G657A2**  
- **Multi Mode : G651**  
Connector : SC, FC, LC, ST-UPC/APC  
Panjang : Custom





**Closure Dome**

## DESKRIPSI PRODUK

Closure Dome 12-96 memiliki kapasitas 96 Cores.

## SPEKIFIKASI

Berat : 2 - 3kg

Dimensi : 320mm x 180mm x 120mm





## **ODP Pedestal**

OPTICAL DISTRIBUTION  
PORT PEDESTAL

## DESKRIPSI PRODUK


ODP Pedestal tersedia untuk 8 dan 16 cores, dengan 2 space splitter.

## SPESIFIKASI

Berat : 5kg  
Diameter : 290mm  
Tinggi : 740mm



## Roset 2 Core




## DESKRIPSI PRODUK

Kotak roset serat optik PAZ dapat menampung hingga 2 port. Kotak ini digunakan sebagai titik terminasi kabel drop untuk dihubungkan dengan kabel patch pada aplikasi FTTH di dalam ruangan. Kotak ini mengintegrasikan terminasi serat, penyimpanan, dan koneksi kabel dalam satu kotak pelindung yang kokoh. Tingkat perlindungan IP-45.

## SPEKIFIKASI

Berat : 175g  
Dimensi : 86mm x 86mm x 26mm  
Kapasitas : 2 port



# OTB Wall




OPTICAL TERMINAL BOX WALL

## DESKRIPSI PRODUK

Optical Terminal Box (OTB) Wall memiliki kapasitas 12 sampai 48 core. Berwarna abu-abu dan bisa menggunakan adaptor SC, LC, FC - UPC/APC.

## SPEKIFIKASI

Berat : 3.5kg  
Dimensi : 435mm x 385mm x 55mm



**Roset**

ROSET OPTIC



## DESKRIPSI PRODUK

Roset optic tersedia untuk 1, 2 dan 4 Cores. Dapat menggunakan SC/APC dan FC/UPC.

## SPEKIFIKASI

Berat : 0.3kg  
Dimensi : 75mm x 135mm x 25mm



## Handhole Pit



## DESKRIPSI PRODUK


Handhole pit tersedia dalam 2 tipe. Large dan Small.

## SPESIFIKASI

- Berat : - 4kg (Small)  
- 6kg (Large)
- Dimensi : - 300mm x 300mm x 400mm (Small)  
- 400mm x 500mm x 400mm (Large)



# Splitter




## DESKRIPSI PRODUK


Splitter terdiri dari PLC dan modular. Ada 2 jenis splitter modular, yaitu Small dan Large. Tersedia total 8 jenis kapasitas splitter. Connector splitter juga tersedia UPC dan APC.

## SPESIFIKASI

- Tipe : - 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32  
- 2:8, 2:16, 2:32
- Dimensi : - PLC: 4mm x 12mm x 60mm  
- Modular (Small): 100mm x 26mm x 10mm  
- Modular (Large): 100mm x 80mm x 10mm



# ODP with Solid Splitter



OPTICAL DISTRIBUTION POINT  
WITH SOLID SPLITTER 8-16 CORE



## DESKRIPSI PRODUK

Optical distribution point with Solid Splitter (ODP Solid) 8- 16 Cores menggunakan Solid splitter SC/UPC atau SC/APC. Mencangkup 2 buah splitter 1:8 atau 1:16.


## SPESIFIKASI

Berat : 3kg

Dimensi : 275mm x 345mm x 75mm



## ODP 8-24 Core



OPTICAL DISTRIBUTION  
POINT 8-24 CORE

## DESKRIPSI PRODUK

Optical distribution point (ODP) 8 sampai 24 cores ini memiliki double lock.

## SPEKIFIKASI

Berat : 2.5kg  
Dimensi : 235mm x 315mm x 105mm



# Preconnector



## DESKRIPSI PRODUK

Preconnectorized cable adalah drop core yang telah di wrap dengan rapi.

## SPEKIFIKASI

Tipe : Single mode G657A2  
Connector : SC, FC, LC, ST-UPC/APC  
Panjang : 35m, 75m, 100m, Custom



## **OTB 12 Core**



OPTICAL TERMINAL BOX 12 CORE

## DESKRIPSI PRODUK

Optical Terminal Box (OTB) 12 Core memiliki kapasitas maksimal 12 core. Berwarna abu-abu, memiliki rak sliding untuk memudahkan instalasi.

## SPESIFIKASI

Berat : 5kg

Dimensi : 425mm x 300mm x 45mm



## **OTB 24 Core**



OPTICAL TERMINAL BOX 24 CORE

## DESKRIPSI PRODUK

Optical Terminal Box (OTB) 24 Core memiliki kapasitas maksimal 24 core. Berwarna abu-abu, memiliki rak sliding untuk memudahkan instalasi.


## SPEKIFIKASI

Berat : 7kg  
Dimensi : 425mm x 300mm x 70mm



# OTB 48 Core

OPTICAL TERMINAL BOX 48 CORE



## DESKRIPSI PRODUK

Optical Terminal Box (OTB) 48 Core memiliki kapasitas maksimal 48 core. Berwarna abu-abu, memiliki rak sliding untuk memudahkan instalasi.

## SPESIFIKASI

Berat : 8kg

Dimensi : 425mm x 300mm x 160mm



# OTB 96 Core



OPTICAL TERMINAL BOX 96 CORE

## DESKRIPSI PRODUK

Optical Terminal Box (OTB) 96 Core memiliki kapasitas maksimal 96 core. Berwarna abu-abu, memiliki rak sliding untuk memudahkan instalasi.

## SPESIFIKASI

Berat : 10kg

Dimensi : 425mm x 300mm x 310mm



## OTB 144 Core



OPTICAL TERMINAL BOX 144 CORE

## DESKRIPSI PRODUK

Optical Terminal Box (OTB) 144 Core memiliki kapasitas maksimal 144 core. Berwarna abu-abu, memiliki rak sliding untuk memudahkan instalasi.

## SPESIFIKASI

Berat : 12kg

Dimensi : 480mm x 300mm x 220mm



## **Closure In-line**

**12 - 24**




## DESKRIPSI PRODUK

Closure In-line 12-24 adalah closure kapasitas small yang bisa mencangkup 24 cores.

## SPEKIFIKASI


Berat : 2 - 3kg

Dimensi : 320mm x 180mm x 120mm



## **Closure In-line**

**48-144**




## DESKRIPSI PRODUK

Closure In-line 48-144 adalah closure kapasitas Medium yang bisa mencangkup 144 cores.

## SPESIFIKASI

Berat : 2.5 - 3.5kg

Dimensi : 460mm x 180mm x 175mm



**Closure In-line**

**264-288**



## DESKRIPSI PRODUK

Closure In-line 264-288 adalah closure kapasitas small yang bisa mencangkup 288 cores.

## SPESIFIKASI

Berat : 3 - 4kg

Dimensi : 460mm x 160mm x 180mm

